



جامعة تكريت
كلية التربية للعلوم الإنسانية
قسم الجغرافية
المرحلة الثالثة
المادة: جغرافية الامريكيتين
المحاضرة السادسة

أمريكا الجنوبية الموقع والخصائص الجغرافية

اعداد

م. م عبدالله احمد عبدالله العبيدي

الموقع الجغرافي والفلكي ومساحة وعدد سكان قارة أمريكا الجنوبية وخصائصها العامة:-

تعد قارة أمريكا الجنوبية إحدى قارات العالم الجديد التي تقع في نصف العالم الغربي من العالم وتقع معظم مساحتها في نصف العالم الجنوبي وتقطع دائرة العرض الاستوائية أجزاء الفارة الشمالية وسميت بهذا الاسم نسبة إلى المكتشف امريكو فسبوتشي الذي قال بأن أراضي العالم الجديد الذي اكتشفه ليس الهند الشرقية، وتضم القارة عددا من الدول المهمة كالمكسيك والبرازيل والأرجنتين وتشيلي وغيرها .

يطلق على القارة مصطلح أمريكا اللاتينية تأكيداً للعلاقة التاريخية بينها وبين الأقطار الأوربي اللاتينية وفيه إشارة إلى السكان اللذين يتبعون الكنيسة الكاثوليكية، وفي هذا إنكار وطمس لحضارة السكان الأصليين اللذين يتكلمون لغات مختلف .تقع القارة جغرافيا في النصف الجنوبي وفي الطرف الجنوبي الغربي من العالم والمحيط الأطلسي وتضم عددا كبيرا من الدول تشمل المكسيك شمالا وحتى أقصى الجنوب عند مضيق ماجلان .يحد القارة من الشرق المحيط الأطلسي ومن ا لغرب المحيط الهادي (الباسفيك) ، أما حدودها الشمالية فتتمثل بقارة أمريكا الشمالية التي يفصلها عنها نهر ريوكراند شمال المكسيك وخليج المكسيك والبحر الكاريبي، ويحدها جنوبا المحيط الجنوبي الذي يفصلها عن القارة القطبية الجنوبية (انتركتيكا).

وتقع القارة فلكيا بين دائرتي عرض 25°ش - 56° ج آذ أن دائرة العرض 56 ج تمر على جزيرة رأس هورن وبذلك فإن القارة تمتد 81 دائرة ،وتقع بين خطي طول 35° غ - 85° غ وهذا يعني أن فرق الوقت بين شرق القارة وغربها حوالي 4 ساعات و 20 دقيقة.

تبلغ مساحة الفارة حوالي 17,818,508 كم² أو ما نسبته 3,5% من مساحة الأرض، أما عدد سكانها فقد بلغ حسب إحصاء عام 2005 حوالي 371 مليون نسمة وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن سكان القارة بلغ عددهم أكثر من 390 مليون نسمة وان 184 مليون من هؤلاء موجودين في البرازيل اكبر دول القارة .

تتخذ القارة شكلا مثلثا قاعدته في الشمال ورأسه في الجنوب آذ تتسع القارة في المنطقة المدارية وتضيق في الجنوب ، ولهذا الشكل تأثيره في سيادة المناخ المداري الحار الرطب ، ويزداد تأثير المسطحات المائية كلما اتجهنا نحو الجنوب.

الأنديز الوسطى :

تعد هذه السلاسل الجبلية من اكثر جهات الأنديز ارتفاعا" وذات حافات واضحة تحف بها من الشرق والغرب ، وتمثل في جبال (كوانجا جوا) (Aconcagua) كما تنتشر فيها قمم البركانية وبحيرات جبلية أهمها بحيرة تيتي كاكا (Titcaca) وبحيرة بوبو (poopo)، وتضاريس الأنديز الوسطى شديدة التنوع ذات التواءات ضيقة مع وجود الأنكسارات التي تفصلها خنادق سحيقة وتعد من المناطق الغنية بالمعادن ، ويعد جبل اكونجا جوا أعلى جبل في الأمريكيتين اذ يبلغ ارتفاعه اكثر من (7020)م والذي يظهر في الأنديز الوسطى.

3. الأنديز الجنوبية:

تعد جبال الأنديز الجنوبية اقل جبال الأنديز ارتفاعا" وتتكون من سلاسل جبلية ساحلية تمتد على طول ساحل المحيط الهادىء في شيلي ، وتقطع هذه السلاسل بشكل جزر واشباه جزر يفصلها عن بعضها وادي طولى غمرته المياه مكونا" خليج كوربو فادو (corbovado، كما يظهر الساحل على شكل اشباه جزر ساحليه وعدد كبير من الفيوردات العميقة.

ج . السهول الوسطى :

تظهر السهول الوسطى في قارة أمريكا الجنوبية بشكل يختلف عما عليه في سهول قارة أمريكا الشمالية ، فهي اقل مساحة منها ويفصلها سهل الأورينكو عن سهل الأمزون بوساطة مجموع من المرتفعات وتقسّم السهول الوسطى على:

أ. سهل اللانوس:

يقع سهل اللانوس في حوض نهر الأورونوكو (Orinoco) وتتكون اللانوس من اراضي منبسطة تقع بين جبال الأنديز في فنزويلا وهضبة جيانا ، وتنتشر فيها حشائش السفانا الطويلة الآنها تخنقي تدريجيا" ، وتتلاشى في مقدمات مرتفعات غيانا اذ ترتفع الأرض وتمتد الأودية الضيقة العميقة وتغطيها الغابات ، ويكون السهل مفتوحا" وواسعا" ف قسمها لأعلى، في حين

ان القسم الأسفل من الحوض ضيق نسبيا" وقليل الروافد لقللة الأمطار في المنابع ، ويتكون من سهول متقطعة قليلة الأشكال كما انه غير متجانس في نباته الطبيعي ، فالغابات تحف باودية وانهار وتتمثل بالسفانا (الحشائش الطويلة) ، بسبب سيادة الجفاف خلال الشتاء (تشرين الثاني . اذار) وصيف رطب (نيسان . تشرين الثاني) ، وتبرز اهمية سهل اللانوس في كونه مغطى بمراع صالحة لتربية الأبقار ، كما اصبحت منطقة اللانوس ومنذ سنة 1930 منطقة مهمة في انتاج النفط خاصة فنزويلا.

سهل الأمزون (السلفاس)

_____:

تكون حوض الأمزون نتيجة تطورات جيولوجية استمرت مدة زمنية طويلة قديمة وكان هذا الحوض عبارة عن خليج ضخم يتصل بالمحيط الهادي عبر فتحة عريضة. وفي العصور الجيولوجية المتأخرة انفصل الحوض بأجمعه عن المحيط الهادي بظهور حاجز جبال الأنديز اللألتوائية الحديثة، وتشكل بعد ذلك بحرا" داخليا" عذب المياه نسبيا" واسع الرقعة تكثر فيه الرسوبيات ، وانفتح واتصل المحيط الأطلسي ، فبدأت المياه تتصرف باتجاه الشرق اذ مصب الأمزون ، تنتشر فيه الغابات الكثيفة والتي تدعى غابات السلفا (السلفاس) ويقع في شماله اللانوس في حوض الأورنكو في فنزويلا)، ويتصف اقليم سهل الأمزون بانخفاضه اذ يقع تحت خط الكنتور (1000) قدما" فيزداد ضيقا" باتجاه المصب ، ويتقلص اتساعه من (1280كم) في الجهات الغربية ليصل الى اقل من(160كم) في الجهات الشرقية.

مقارنة لبعض خصائص امريكا الشمالية والجنوبية

تتشابه الأمريكيتين من حيث البنية الجيولوجية إذ أن الامتداد لمرتفعاتها يشير إلى أنها تكونت لمدة زمنية جيولوجية واحدة والذي يتمثل بمنظومة كورداليرا في أمريكا الشمالية وامتداداتها في الانديز في جهاتها الغربية التي يصل طولها إلى حوالي(6400كم).

وتظهر في شرق القارتين المرتفعات الجبلية المنقطعة التي تظهر على شكل هضاب متباعدة كما في مرتفعات وهضبة لبرا دور والابلاشيان في قارة أمريكا الشمالية ويظهر ما يشابهها في البنية الجيولوجية في قارة أمريكا الجنوبية والذي يتمثل في مرتفعات (جيانا) وهضبة البرازيل كما تتشابه

القارتان في تكوين السهول الوسطى والتي تتمثل في السهول والبراري(المدلاند) (Midlandأو السهول العظمى) (Great plair)والمسيبسي في أمريكا الشمالية ونظيرتها الوسطى في سهول البرازيل (البمباس) في الأرجنتين ، ويظهر اثر التكوين الجيولوجي في شكل السواحل وامتداداتها الجغرافية على الرغم من الاختلاف بين القارتين في درجة تعرج هذه السواحل وظهور الخلجان والفيوردات ، إلا أن شكل السواحل الشرقية في الشرق وقلة تعرجها ف الغرب أكثر تشابها بين القارتين .

ويشير التشابه في الغطاء النباتي وتعدد الأنواع النباتية والذي يتحدد على وفق الخصائص المناخية المرتبطة بموقعها بالنسبة لدوائر العرض، إذ تختلف القارتان فقط بوجود إقليم حشائش التندرا في قارة أمريكا الشمالية وعدم وجوده في قارة أمريكا الجنوبية ، ووجود الغابات الاستوائية في قارة أمريكا الجنوبية وعدم وجودها في قارة أمريكا الشمالية، كما تظهر الخصائص المناخية في القارتين تشابه في توزيع الأقاليم المناخية بشكل عام ، إلا أن الاستثناء الوحيد الذي يمكن ملاحظته هو بروز المناخ القطبي البارد الجاف في قارة أمريكا الشمالية وظهور المناخ الاستوائي بين المدارين في أمريكا الجنوبية وعدم وجوده في القارة الشمالية، إلا أن ذلك لا يشكل حدودا فاصلة طبيعة ، إذ تظهر صورة للتشابه في عدد من الأقاليم المناخية.

تظهر خصائص إقليم المناخ شبه الشبه المداري ومناخ البحر المتوسط وراوي فخصائص المناخ الصحراوي في كلا القارتين، ويبرز التشابه بين القارتين في نظام تصرف المياه إذ ينبع عدد كبير من انهار قارة أمريكا الشمالية من مرتفعات(كورداليرا) وتجري باتجاه الغرب والشرق وتتمثل بأنهار(المسيبسي مكنزي، سانت لورانس) ، ويظهر ما يشبه ذلك في نظام التصريف في انهار الأمازون الذي يصب في المحيط الأطلسي ونهر(ماجدولينا) وكاوكا التي تصب مياههما في البحر الكاريبي ، ومجموعة انهار بارانا باراغواي التي تأخذ امتدادا

الموقع الجغرافي والفلكي لقارة أمريكا الجنوبية وخصائصها العامة

قارة أمريكا الجنوبية إحدى قارات العالم الجديد التي تقع في نصف العالم الغربي من العالم وتقع معظم مساحتها في نصف العالم الجنوبي وتقطع دائرة العرض الاستوائية أجزاء القارة الشمالية وسميت بهذا الاسم نسبة إلى المكتشف امريكو فسبوتشي الذي قال بأن أراضي العالم الجديد الذي

اكتشفه ليس الهند الشرقية، وتضم القارة عددا من الدول المهمة كالمكسيك والبرازيل والأرجنتين وتشيلي وغيرها .

يطلق على القارة مصطلح أمريكا اللاتينية تأكيدا للعلاقة التاريخية بينها وبين الأقطار الأوربي اللاتينية وفيه إشارة إلى السكان اللذين يتبعون الكنيسة الكاثوليكية، وفي هذا إنكار وطمس لحضارة السكان الأصليين اللذين يتكلمون لغات مختلف . تقع القارة جغرافيا في النصف الجنوبي وفي الطرف الجنوبي الغربي من العالم والمحيط الأطلسي وتضم عددا كبيرا من الدول تشمل المكسيك شمالا وحتى أقصى الجنوب عند مضيق ماجلان . يحد القارة من الشرق المحيط الأطلسي ومن الغرب المحيط الهادي (الباسفيك) ، أما حدودها الشمالية فتتمثل بقارة أمريكا الشمالية التي يفصلها عنها نهر ريوكراند شمال المكسيك وخليج المكسيك والبحر الكاريبي، ويحدها جنوبا المحيط الجنوبي الذي يفصلها عن القارة القطبية الجنوبية (انتركتيكا).

وتقع القارة فلكيا بين دائرتي عرض 25° ش - 56° ج آذ أن دائرة العرض 56 ج تمر على جزيرة رأس هورن وبذلك فإن القارة تمتد 81 دائرة، وتقع بين خطي طول 35° غ - 85° غ وهذا يعني أن فرق الوقت بين شرق القارة وغربها حوالي 4 ساعات و 20 دقيقة.

تبلغ مساحة القارة حوالي 17,818,508 كم² أو مانسبته 3,5% من مساحة الأرض، أما عدد سكانها فقد بلغ حسب إحصاء عام 2005 حوالي 371 مليون نسمة وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن سكان القارة بلغ عددهم أكثر من 390 مليون نسمة وان 184 مليون من هؤلاء موجودين في البرازيل اكبر دول القارة .

تتخذ القارة شكلا مثلثا قاعدته في الشمال ورأسه في الجنوب آذ تتسع القارة في المنطقة المدارية وتضيق في الجنوب ، ولهذا الشكل تأثيره في سيادة المناخ المداري الحار الرطب ، ويزداد تأثير المسطحات المائية كلما اتجهنا نحو الجنوب.

تتشابه الأمريكيتين من حيث البنية الجيولوجية إذ أن الامتداد لمرتفعاتها يشير إلى أنها تكونت لمدة زمنية جيولوجية واحدة والذي يتمثل بمنظومة كورداليرا في أمريكا الشمالية وامتداداتها في الانديز في جهاتها الغربية التي يصل طولها إلى حوالي (6400كم).

وتظهر في شرق القارتين المرتفعات الجبلية المنقطعة التي تظهر على شكل هضاب متباعدة كما في مرتفعات وهضبة لبيرا دور والابلاشيان في قارة أمريكا الشمالية ويظهر ما يشابهها في البنية الجيولوجية في قارة أمريكا الجنوبية والذي يتمثل في مرتفعات (جيانا) وهضبة البرازيل كما تتشابه القارتان في تكوين السهول الوسطى والتي تتمثل في السهول والبراري (المدلاند) (Midland أو السهول العظمى) (Great plain) والمسيبي في أمريكا الشمالية ونظيرتها الوسطى في سهول البرازيل (البماس) في الأرجنتين ، ويظهر اثر التكوين الجيولوجي في شكل السواحل وامتداداتها الجغرافية على الرغم من الاختلاف بين القارتين في درجة تعرج هذه السواحل وظهور الخلجان والفيوردات ، إلا أن شكل السواحل الشرقية في الشرق وقلّة تعرجها ف الغرب أكثر تشابها بين القارتين .

ويشير التشابه في الغطاء النباتي وتعدد الأنواع النباتية والذي يتحدد على وفق الخصائص المناخية المرتبطة بموقعها بالنسبة لدوائر العرض، إذ تختلف القارتان فقط بوجود إقليم حشائش التندرا في قارة أمريكا الشمالية وعدم وجوده في قارة أمريكا الجنوبية ، ووجود الغابات الاستوائية في قارة أمريكا الجنوبية وعدم وجودها في قارة أمريكا الشمالية، كما تظهر الخصائص المناخية في القارتين تشابه في توزيع الأقاليم المناخية بشكل عام ، إلا أن الاستثناء الوحيد الذي يمكن ملاحظته هو بروز المناخ القطبي البارد الجاف في قارة أمريكا الشمالية وظهور المناخ الاستوائي بين المدارين في أمريكا الجنوبية وعدم وجوده في القارة الشمالية، إلا أن ذلك لا يشكل حدودا فاصلة طبيعة ، إذ تظهر صورة للتشابه في عدد من الأقاليم المناخية.

تظهر خصائص إقليم المناخ شبه الشبه المداري ومناخ البحر المتوسط وراوي فخصائص المناخ الصحراوي في كلا القارتين، ويبرز التشابه بين القارتين في نظام تصريف المياه إذ ينبع عدد كبير من انهار قارة أمريكا الشمالية من مرتفعات (كورداليرا) وتجري باتجاه الغرب والشرق وتتمثل بأنهار (المسيبي مكنزي، سانت لورانس) ، ويظهر ما يشبه ذلك في نظام التصريف في انهار الأمازون الذي يصب في المحيط الأطلسي ونهر (ماجدا لينا) وكاوكا التي تصب مياههما في البحر الكاريبي ، ومجموعة انهار بارانا باراغواي التي تأخذ امتدادا متشابها لنهر المسيبي والتي تصب في المحيط الأطلسي الجنوبي.